



JETA SAFETY

**ЗАЩИТА:**  
**ДЫХАНИЯ**  
**ЗРЕНИЯ**  
**СЛУХА**  
**РУК**  
**ЛИЦА**  
**ТЕЛА**



JETA SAFETY

**2019**

# СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения .....	3
Защитная и специальная одежда .....	4
Маски, полумаски, респираторы .....	9
Защитные перчатки и нарукавники .....	17
Очки и щитки .....	22
Наушники и беруши .....	25

# О КОМПАНИИ

Компания JETA SAFETY – один из ведущих производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты для промышленных предприятий широкого профиля. За пять лет непрерывной работы на отечественном рынке нам удалось создать оптимальную линейку товаров, которую по достоинству оценили на российских производственных предприятиях. Сегодня в числе наших клиентов крупнейшие автомобильные, железнодорожные, авиастроительные и судостроительные заводы, сети магазинов DIY, а также тысячи простых потребителей, доверивших свою безопасность JETA SAFETY.

Линейка продуктов JETA SAFETY создавалась для того, чтобы иметь возможность обеспечить комплексные поставки на предприятия самого широкого профиля. И сегодня мы готовы предложить нашим клиентам буквально всё – от берушей до защитных комбинезонов, причем в разных ценовых сегментах. В каталогах компании представлены как премиальные товары, аналогичные продукции самых известных европейских и американских брендов, так и более доступные бюджетные СИЗ. Важно заметить, что качество продукции всегда остается на самом высоком уровне, потому что JETA SAFETY – это абсолютная безопасность и максимальный комфорт для всех.

## **JETA SAFETY – это:**

- Комплексные решения в сфере обеспечения безопасности на рабочем месте;
- Разработка и внедрение инновационных средств защиты;
- Качество, соответствующее высоким стандартам;
- Широкий ассортимент и большой выбор решений;
- Постоянно поддерживаемые складские запасы;
- Безопасность на вашем производстве!

# ОБОЗНАЧЕНИЯ



Максимальная температура стирки 40°C / Нельзя стирать



EN 1149: Защитная одежда с антистатическими свойствами



EN 13034 (ТИП 6): Защита от выделений жидких реагентов



EN 13982 (ТИП 5): Защита от твердых частиц



Не содержит силикон



Защита от порезов



Категория I: основные СИЗ, защищают от минимальных рисков



Категория III: СИЗ, созданные для защиты от угроз здоровью человека

**Kevlar.**

Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур



Маслостойкий захват / Сухой захват / Влажный захват



Не оставляет следов



Текстурное покрытие обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях

Класс фильтрации	Предельно допустимая концентрация	Максимальная концентрация загрязняющего вещества	Эффективность фильтрации
<b>FFP1</b>	4 x ПДК	≥2 мг/м <sup>3</sup>	80%
<b>FFP2</b>	12 x ПДК	>0,05 мг/м <sup>3</sup>	94%
<b>FFP3</b>	50 x ПДК	≤0,05 мг/м <sup>3</sup>	99%



Дужки регулируются по наклону



Дужки регулируются по длине



Изделие пригодно к работе с пищевыми продуктами



Алюминиевый зажим позволяет отрегулировать респиратор под параметры лица



Клапан выдоха эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания



Индивидуальная упаковка



Угольный фильтр устраняет неприятные запахи (в том числе сварочный дым)



Защитная сетка препятствует деформации и загрязнению маски



Мягкий уплотнитель обеспечивает плотное прилегание и комфорт



4 – точечная система креплений обеспечивает максимальный комфорт



Два дополнительных фильтра обеспечивают низкое сопротивление дыханию и комфорт



Респиратор применяется для многократного использования



Защита от воздействия микроорганизмов



Ограниченная химическая защита



Защита от искр, брызг расплавленного металла и контакта с жаром



В соответствии с европейскими нормами EN388 оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

A – устойчивость к истиранию (0-4);

B – устойчивость к порезам (0-5);

C – устойчивость к разрыву (0-4);

D – устойчивость к проколам (0-4)

Тесты по показателям	1	2	3	4	5
<b>A</b> Прочность на истирание (количество циклов)	100	500	2000	8000	-
<b>B</b> Прочность на разрез (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
<b>C</b> Сила разрыва (ньютоны)	10	25	50	75	-
<b>D</b> Сила, требуемая для прокола (ньютоны)	20	60	100	150	-

# ЗАЩИТНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА



4. РОСТ

1. ОБХВАТ ГРУДИ

2. ОБХВАТ ТАЛИИ

3. ОБХВАТ БЕДЕР

1.	96
2.	82
3.	100
4.	164

РАЗМЕР:  
48/S

1.	100
2.	88
3.	104
4.	170

РАЗМЕР:  
50/M

1.	104
2.	94
3.	108
4.	176

РАЗМЕР:  
52/L

1.	108
2.	100
3.	112
4.	182

РАЗМЕР:  
54/XL

1.	112
2.	106
3.	116
4.	188

РАЗМЕР:  
56/XXL

1.	116
2.	112
3.	120
4.	194

РАЗМЕР:  
58/XXXL

**JPC75** Комбинезон многоразовый  
**JPC76** Комплект (куртка + брюки)  
**JPC95, JPC96** Комбинезон / комплект (TEFLON)



Состав: 100% полиэстер (55 г/м<sup>2</sup>)

Карман | Манжета | Улучшенный воздухообмен |  
 Вставка-сетка

Защита



Комфорт



Класс чистоты



Цвет:



Размер:

S, M, L, XL, XXL

Упаковка:

50 штук



**JPC85** Комбинезон многоразовый повышенной  
 плотности  
**JPC86** Комплект повыш. плотности (куртка + брюки)



Состав: 100% полиэстер (105 г/м<sup>2</sup>)

Карман | Манжета | Улучшенный воздухообмен |  
 Вставка-сетка | Повышенная износостойкость

Защита



Комфорт



Класс чистоты



Цвет:



Размер:

M, L, XL, XXL

Упаковка:

40 штук




**JPC105.** Комбинезон многоразовый с карбоном  
**JPC106** Комплект (куртка + брюки)



Состав: 99% полиэстер, 1% карбон (105 г/м<sup>2</sup>)

Карман | Манжета | Вставка-сетка | Повышенная износостойкость



Цвет:



Размер:

М, L, XL

Упаковка:

25 штук




**JPC04** Комбинезон облегченный



Состав: 100% полипропилен (40 г/м<sup>2</sup>)

Эластичные манжеты брюк | Вставки на талии и капюшон



Цвет:



Размер:

XL

Упаковка:

50 штук



## JPC50, JPC55, JPC56

Комбинезон химической защиты



Состав: 58% полипропилен, 42% полиэтилен (50 г/м<sup>2</sup>)

Эластичная манжета | Вставки на талии | Капюшон | Дышащая спина

Защита



Комфорт



Класс чистоты



Цвет:



Размер:

М, L, XL, XXL

Упаковка:

40 штук



## DUPONT JETA SAFETY

Комбинезон малярный



Состав: 100% полиэтилен (40,7 г/м<sup>2</sup>)

Эластичные манжеты | Вставка на талии | Капюшон

Защита



Комфорт



Класс чистоты



Цвет:



Размер:

М, L, XL, XXL

Упаковка:

100 штук






## PAINT-TEX Комбинезон защитный



Состав: 100% SMS (60 г/м<sup>2</sup>)

Свободный крой



Цвет:



Размер:

М, L, XL, XXL

Упаковка:

25 штук




## TRITEX AIRCOOL Комбинезон химически стойкий



Состав: 58% полипропилен, полиэтилен 42% (55 г/м<sup>2</sup>)

Свободный крой | Дышащая спина



Цвет:




Размер:

М, L, XL, XXL

Упаковка:

25 штук





**ЗАЩИТА ОРГАНОВ  
ДЫХАНИЯ**

# ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРОВ

Деятельность	Опасные вещества	Класс защиты		
		FFP1	FFP2	FFP3
<b>ДЕРЕВООБРАБОТКА</b>				
Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка	Мелкие частицы		•	
Твердая древесина (дуб, бук): резка и шлифовка	Мелкие частицы			•
Чистка / обработка краски	Мелкие частицы		•	
Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром)	Мелкие частицы			•
Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк	Аэрозоль краски			•
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы	Цемент, гипс, плитка или кирпич		•	
Кирпичная кладка: резка, сверление, снос	Пыль		•	
Асбест: короткие периоды работы	Волокна		•	
Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна	Пыль и волокна		•	
Шпатлевки: шлифование	Пыль		•	
<b>СВАРКА</b>				
Сварка алюминия и нержавеющей стали	Металл. и алюм. дым оксида			•
Пайка	Дым			•
<b>МЕТАЛЛООБРАБОТКА</b>				
Металл: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль		•	
Легированная сталь и нержавеющая сталь: сверление, шлифование, фрезерование	Металлическая пыль			•
<b>УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА</b>				
Разделение и утилизация	Пыль, плесень		•	
Утилизация медицинских отходов	Бактерии, споры			•
Подметание полов	Пыль (нетоксичная)	•		
Радиоактивные частицы	Пыль			•
<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>				
Эпидемии среди животных и лечение больных животных	Бактерии, вирусы			•
Работа с грибковыми спорами	Споры			•
Работа с сеном, зерном и мукой	Пыль	•		
<b>МЕДИЦИНА / УХОД / ЗДОРОВЬЕ</b>				
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных	Пыль, частицы, споры		•	
Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы	Бактерии, вирусы			•

**JM8610** Респиратор  
чашеобразный



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP1**  
**4 ПДК**



Упаковка:  
20 штук

**JM8622** Респиратор  
чашеобразный



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
12 штук

**JM8626** Респиратор  
чашеобразный



Состав: 100% полипропилен +  
угольный фильтр

Сферы применения: сварка, металлургия, пайка, металлообработка, тяжелая промышленность, сортировка мусора, окраска, сельское хозяйство.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
12 штук

**JM8210** Респиратор складной



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP1**  
**4 ПДК**



Упаковка:  
20 штук

**JM8212** Респиратор складной



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP1**  
**4 ПДК**



Упаковка:  
12 штук

**JM8222** Респиратор складной



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
12 штук

**JM8226** Респиратор угольный складной



100% полипропилен + угольный фильтр

Сферы применения: сварка, металлургия, пайка, металлообработка, тяжелая промышленность, сортировка мусора, окраска, сельское хозяйство.

**FFP2**  
**12 ПДК**



**Упаковка:**  
12 штук

**JM9322** Респиратор трехпанельный



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: стройка, сварка, деревообработка, резка, пайка, тяжелая промышленность, работа с отходами.

**FFP2**  
**12 ПДК**



**Упаковка:**  
12 штук

**JM9326** Респиратор угольный трехпанельный



Состав: 100% полипропилен + угольный фильтр

Сферы применения: сварка, металлургия, пайка, металлообработка, тяжелая промышленность, сортировка мусора, окраска, сельское хозяйство.

**FFP2**  
**12 ПДК**



**Упаковка:**  
12 штук

**JM9332** Респиратор трехпанельный



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: стройка, работа с асбестом, радиоактивные частицы, тяжелая промышленность, медицина (грибки, бактерии).

**FFP3**  
**50 ПДК**



**Упаковка:**  
10 штук

**JM9912, JM9922, JM9932** Респиратор чашеобразный с защитной сеткой



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP1**  
**4 ПДК**



**Упаковка:**  
10 штук

**FFP2**  
**12 ПДК**



**FFP3**  
**50 ПДК**



### JM8910 Респиратор складной



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: уборка, стройка, металлообработка, сельскохозяйственные работы, пищевая промышленность, типография.

**FFP1**  
**4 ПДК**



Упаковка:  
20 штук

### JM8920 Респиратор складной



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: стройка, сварка, деревообработка, резка, пайка, тяжелая промышленность, работа с отходами.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
20 штук

### JM8926 Респиратор угольный складной



Состав: 100% полипропилен + угольный фильтр

Сферы применения: сварка, металлургия, пайка, металлообработка, тяжелая промышленность, сортировка мусора, окраска, сельское хозяйство.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
12 штук

### JM6622 Респиратор многоцветный



Состав: 100% полипропилен

Сферы применения: стройка, сварка, деревообработка, резка, пайка, тяжелая промышленность, работа с отходами.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
5 штук

### JM6626 Респиратор угольный многоцветный



Состав: 100% полипропилен + угольный фильтр

Сферы применения: сварка, металлургия, пайка, металлообработка, тяжелая промышленность, сортировка мусора, окраска, сельское хозяйство.

**FFP2**  
**12 ПДК**



Упаковка:  
5 штук

## ПОЛУМАСКА

**ЖЕТА 5500P**


Размер:  
S, M, L



ФИЛЬТР  
6521  
НОВИНКА



ФИЛЬТР



ЖЕТА 6510 (байонетное крепление) **НОВИНКА**



ЖЕТА 6540 (байонетное крепление) **НОВИНКА**




ЖЕТА 6541 (байонетное крепление) **НОВИНКА**

ПРЕДФИЛЬТР  
ЖЕТА 6020



ДЕРЖАТЕЛЬ  
ПРЕДФИЛЬТРА  
ЖЕТА 5101



## ПОЛУМАСКА

**ЖЕТА 6500**


Размер:  
S, M, L



ФИЛЬТР  
6521  
НОВИНКА



ФИЛЬТР



ЖЕТА 6510 (байонетное крепление) **НОВИНКА**



ЖЕТА 6540 (байонетное крепление) **НОВИНКА**



ЖЕТА 6541 (байонетное крепление) **НОВИНКА**

ПРЕДФИЛЬТР  
ЖЕТА 6020



ДЕРЖАТЕЛЬ  
ПРЕДФИЛЬТРА  
ЖЕТА 5101



## ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

**ЖЕТА 5950  
INDUSTRIAL**


Размер:  
M, L



ФИЛЬТР  
ЖЕТА 6521  
НОВИНКА



ФИЛЬТР



ЖЕТА 6510 (байонетное крепление) **НОВИНКА**



ЖЕТА 6540 (байонетное крепление) **НОВИНКА**




ЖЕТА 6541 (байонетное крепление) **НОВИНКА**

ПРЕДФИЛЬТР  
ЖЕТА 6020



ДЕРЖАТЕЛЬ  
ПРЕДФИЛЬТРА  
ЖЕТА 5101



ЗАЩИТНАЯ  
ПЛЕНКА НА ЛИНЗУ  
ЖЕТА 5951



Артикул, класс	Защита от веществ	Применение
 <b>6510</b> <b>A1</b>	Краски, растворители, смолы, герметики, лаки, клеи, бактерии, споры, запахи, пестициды, гудрон, изоляционные материалы, бензин	В автомобилестроении, самолетостроении, типографиях, лакокрасочной промышленности, производстве клеев
 <b>6540</b> <b>AE1</b>	Краски, растворители, смолы, герметики, лаки, клеи, бактерии, споры, запахи, пестициды, гудрон, сероводород, углекислый газ, изоляционные материалы, бензин	При производстве пластмасс, отбеливании, обеззараживании, в металлургии, химической и фармацевтической промышленности
 <b>6541</b> <b>ABEK1</b>	Краски, растворители, смолы, герметики, лаки, клеи, бактерии, споры, запахи, пестициды, гудрон, сероводород, углекислый газ, изоляционные материалы, бензин, аммиак, метиламин, сернистый ангидрид, окись углерода, метан, хлор	При производстве и использовании клеев, удобрений, холодильного оборудования, очистке кислотой, травлении металла
 <b>6521</b> <b>P3</b>	Взвешенные частицы, аэрозоли, аллергены	При сварке, зачистке, резке, сверлении металла, сортировке мусора, коммунальных работах, при работе с смазочными жидкостями, асбестом, стекловолокном
 <b>6020</b> <b>P2</b>	Взвешенные частицы, аэрозоли, аллергены	На производстве (в том числе автомобильном и фармацевтическом), в горнодобывающей промышленности, при окрасочных работах

## ФИЛЬТРЫ СЕРИИ JETA SAFETY INDUSTRIAL

<b>6510</b>	A1	Органические газы и пары
<b>6540</b>	AE1	Органические и кислые газы, пары
<b>6541</b>	ABEK1	Органические и неорганические, кислые газы, пары, аммиак и его производные
<b>6521</b>	P3	Твердые и жидкие аэрозоли
<b>6020</b>	P2	Твердые и жидкие аэрозоли

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<b>5101</b>	Держатель предфильтра
<b>5951</b>	Защитная пленка на линзу маски 5950
<b>65201</b>	Основа маски 6500
<b>65202</b>	Клапан для полумаски запасной
<b>65204</b>	Ремешки оголовья
<b>65205</b>	Защита клапана





### 5500P Газовая полумаска

---

Гипоаллергенная

---

Простая регулировка

---

Малый вес (88 г)

---

Размер: S, M, L

---

Низкое сопротивление дыхания

### 6500 Газовая полумаска

---

Ремонтопригодность

---

Простой уход

---

Малый вес (120 г)

---

Размер: S, M, L

---

Низкое сопротивление дыхания



### 5950 Полнолицевая маска

---

Защитная линза (Поликарбонат)

---

Размеры: M, L

---

Малый вес (420 г)

---

# ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И КРАГИ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ  
ВЫБОРА ПЕРЧАТКИ



РАЗМЕР ПЕРЧАТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ШИРИНОЙ КИСТИ ПОД ПЕРВЫМИ СУСТАВАМИ ПАЛЬЦЕВ



**JN711** Нитриловые химические перчатки



4101X	
Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	330 мм
Толщина:	0,38 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	80/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар



**JNE711** Неопреновые химические перчатки



2111X	
Покрытие:	Неопрен + латекс
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	330 мм
Толщина:	0,7 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	80/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар



**JL711** Латексные химические перчатки



1011X	
Покрытие:	Латекс
Основа:	Хлопковое напыление
Длина:	300 мм
Толщина:	0,4 мм
Стойкость к кислотам и щелочам:	50/40
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	1/12/144 пар



**JSN8\*\*** Ультрпрочные одноразовые химические перчатки



Основа:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,12 мм
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	50 пар
Цвет:	Черная / оранжевая



**JSN1\*\*** Ультрпрочные одноразовые химические перчатки



Основа:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,08 мм
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	50 пар
Цвет:	Синяя



**JP711** Перчатки защитные химические



Покрытие:	ПВХ
Основа:	Хлопок
Размеры:	M, L, XL, XXL
Упаковка:	12/72 пар
Цвет:	Синяя
Назначение:	Химические



**JL011** Перчатки с латексным покрытием



Покрытие:	Латекс
Основа:	Поликотон
Цвет:	Желтый/зеленый
Размеры:	М, L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



**JN065/066/067/069**  
Перчатки с нитриловым покрытием



Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопок
Цвет:	Серый/синий
Размеры:	L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



**JS011** Перчатки для точных работ

Покрытие:	Нет
Основа:	n – нейлон/ p – полиэстер
Цвет:	Белый, черный, серый
Размеры:	S, M, L, XL
Упаковка:	12/600 пар



**JN062**  
**JN063** Перчатки с полным нитриловым покрытием С частичным покрытием (3/4)



Покрытие:	Нитрил
Основа:	Хлопок
Цвет:	Серый/синий
Размеры:	М, L, XL
Упаковка:	12/120 пар
Высокая износостойкость	



**JT150**  
**JK700** Перчатки кожаные с крагой Усиленная ладонная часть



Ладонь:	Хлопок
Тыльная сторона:	Кожа
Цвет:	Серый/желтый
Размеры:	XL
Упаковка:	12/120 пар
Хорошая износостойкость и устойчивость к мелким порезам	



**JWK45** Сварочные краги



413x4x

Покрытие:	Нет
Основа:	Кожа
Цвет:	Желтый/серый
Упаковка:	12/60 пар
Размер:	XL
Хлопковая подкладка	
Обработка против воздействия высоких температур	



**JPO11** Перчатки защитные с полиуретановым покрытием



Покрытие:	Полиуретан
Основа:	Нейлон
Цвет:	Белый, черный, серый
Размеры:	S, M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Высокая износостойкость



**JLO61** Перчатки защитные с латексным покрытием



Покрытие:	Латекс
Основа:	Нейлон
Цвет:	Черный/серый
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Высокая износостойкость



**JNO11** Перчатки защитные с нитриловым покрытием



Покрытие:	Нитрил
Основа:	Нейлон
Цвет:	Белый/серый
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Высокая износостойкость



**JNO41** Перчатки защитные с пенонитриловым покрытием



Покрытие:	Пенонитрил
Основа:	Нейлон
Цвет:	Черный/серый
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Высокая износостойкость



**JNO51** Перчатки защитные с нитриловым покрытием



Покрытие:	Пенонитрил
Основа:	Нейлон
Цвет:	Черный/красный
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Высокая износостойкость



**JNO31** Перчатки с микронитриловым покрытием



Покрытие:	Микронитрил
Основа:	Нейлон/спандекс
Цвет:	Серый/черный
Размеры:	S, M, L, XL, XXL
Упаковка:	12/240 пар

Предназначены для точных работ



**JCP051**  
**JCN051** Перчатки антипорезные



Покрытие:	Нитрил; полиуретан
Основа:	HDPE
Цвет:	Синий/черный; серый
Упаковка:	12/240 пар
Размер:	M, L, XL

Высокая износостойкость



**JCP031** Перчатки антипорезные



Покрытие:	Полиуретан
Основа:	HDPE
Цвет:	Серый
Упаковка:	12/240 пар
Размер:	M, L, XL

Высокая износостойкость



**JLE011**  
**JLE021** Монтажные кожаные перчатки (липучка)  
Кожаные перчатки (свободная манжета)



Ладонь:	Козья кожа
Тыльная сторона:	Хлопок
Длина:	240 мм
Толщина:	0,6 мм
Цвет:	Белый, черный, серый
Размеры:	XS, S, M, L, XL
Упаковка:	12/144 пар



**JLE031** Рабочие перчатки



Основа:	Кожа буйвола
Цвет:	Белый/черный
Размер:	L, XL
Длина:	240-260 мм
Толщина:	0,6-0,7 мм



**JAV01** Перчатки для защиты от вибраций



Ладонь:	Синтетическая кожа
Тыльная сторона:	Полиамид/ лайкра
Цвет:	Желтый/черный
Размер:	L, XL

Манжета с застежкой позволяет надежно удерживать перчатку на запястье

Хорошая износостойчивость, устойчивость к разрывам и проколам.



**JAV02** Перчатки противоударные от вибраций



Ладонь:	Синтетическая кожа
Тыльная сторона:	Полиамид/ лайкра
Цвет:	Желтый/черный
Размер:	L

Противоударное покрытие


**JKVS056** Нарукавники от порезов и термических рисков

НОВИНКА

**JCS056** Нарукавники от порезов

НОВИНКА

Kevlar.



244x 41xxxx

Основа: кевлар

Длина: 56 см

Класс вязки: 15

Упаковка: 10/400 шт.

Цвет: Желтый

Прорезь для большого пальца

Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие



254x

Основа: HDPE

Длина: 56 см

Класс вязки: 15

Упаковка: 12/300 шт.

Цвет: Серый

Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие

Велкро липучка



**JCP051** Перчатки антипорезные

НОВИНКА



Покрытие: Нитрил

Основа: HDPE

Цвет: Серый

Упаковка: 12/240 пар

Размер: M, L, XL

Высокая износостойкость



Защита ладони

Защита от порезов и повышенных температур

Очень эластичные, воздухопроницаемые, легкие

# ЗАЩИТА ЛИЦА, ГЛАЗ И СЛУХА

## ПРИМЕРЫ УРОВНЕЙ ШУМА:







### JSG04 Очки закрытые поликарбонатные

Панорамная линза

Защитные вентиляционные отверстия

Состав: 100% поликарбонат

Покрытие против царапин

Антизапотевающее покрытие

Упаковка: 1/10 шт.

Совместимы с полумасками 5500P и 6500



### JSG03 Очки закрытые ацетатные

Панорамная линза

Защитные вентиляционные отверстия

Устойчивы к воздействию растворителя

Состав: 100% ацетат

Покрытие против царапин

Антизапотевающее покрытие

Упаковка: 1/10 шт.

Наличие сменных пленок JSG03p



### JSG033 Очки закрытые с защитным щитком

Панорамная линза

Защитные вентиляционные отверстия

Устойчивы к воздействию растворителя

Сменный лицевой щиток

Состав: 100% ацетат, щиток 100% поликарбонат

Покрытие против царапин

Антизапотевающее покрытие

Упаковка: 1/10 шт.



### JSG97 Очки защитные с боковой защитой

Состав: 100% поликарбонат | Упаковка: 1/10 шт.



### JSG98 Очки защитные с боковой защитой

Состав: 100% поликарбонат | Упаковка: 1/10 шт.



### **JSJ18** Защитный щиток из поликарбоната

Состав: 100% поликарбонат

Толщина: 2 мм

Упаковка: 1/10 шт.



### **JSJ12** Облегченный щиток из поликарбоната

Панорамная линза

Состав: 100% поликарбонат

Толщина: 0,8 мм

Упаковка: 1/10 шт.

25 дБ



### **JEM06(01)** Противошумные наушники

Регулируемое оголовье

32 дБ



### **JEM10 JEM11** Беруши противошумные

Состав: 100% гипоаллергенный полиуретан

Индивидуальная упаковка | Упаковка: 1/50/200 пар

25 дБ



### **JEM08** Противошумные наушники

Регулируемое оголовье

25 дБ




### **JEM06** Противошумные наушники

Регулируемое оголовье





**JETA SAFETY**



г. Санкт-Петербург, ул. Заусадобная,  
д. 15, литер Д, пом. 19  
[info@jetasafety.com](mailto:info@jetasafety.com)  
8 800 222-29-21  
[www.jetasafety.com](http://www.jetasafety.com)